

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G2

REC'D 0 3 OCT 2002

neo PCT

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: Invenzione Industriale

I. MI2002 A 000003




Si gichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

PRIORITY

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

oma 11 2002



IL DIRIGENTE

ing. Giorgio hOMMNi.


BEST AVAILABLE COPY

	•	•					
AL MINISTERO	DELL'INDUST	RIA DEL COMM	IERCIO E DEI	L'ARTIGIANAT	О	MOD	ULO A
		ARCHI - ROMA NE INDUSTRIALE, DEP				висо	
A. RICHIEDENTE (I)	TIOPER INVENEZIO					i	国
1) Denominazione	GIBO IT	ALIA S.r.l.	•			:	
Residenza		MILANESE			codice	ـىيا ،	
							LI THE CASE
2) Denominazione					codic	ىيا :	
Residenza		- LTLID M					
	EL RICHIEDENTE PRESSO CICOGNA DI	R. FRANCO			cod. fiscal	ىيا ،	<u> </u>
Cognitine Home —		UFF. BREVE	TTI DR. I	ROF. FRAN	CO CIC	OGNA	
denominazione studio		odrone			0		cap 20122 (prov) M.I.
				<u> </u>			
c. DomiciLio ELETTIVO	uosanatario C		dt لىنىا د	ıa L			سا (prov) لىسىا cap
		classe proposta (sez/cl/so	a) Lill gr	uppo/sottogruppo L	لتتنا/ك		
O. TITOLO	ምርአር ସርርም	ICOLARMENT)	•			METI	CHE E
		TCORRECT.	b Olop.in.				
FARMACEU	IICHE				•		
			•				
ANTICIPATA ACCESSIBI	LITÀ AL PUBBLICO:	SI LI NO DXI		SE ISTANZA: DATA L	ا /لبا /لب		N° PROTOCOLLO
E. INVENTORI DESIGNA	ATI COG A GIOVANN	emon emon	i aı	1		emon emo	
.,	A GIOVANN	<u> </u>					
2)							SCIOGLIMENTO RISERVE
F. PRIORITÀ			numero di domanda	data di deposito	allegato S/R	ı	Data Nº Protocollo
nazione o organ	dzzazione	tipo di priorità	numero di domanda			1 , 1/1	ليبينا الباالي
1) [لىبىدا/لىا/ل
2)				15 91	GAZDA PROB		
G. CENTRO ABILITATO	DI RACCOLTA COLTURE	DI MICRORGANISMI, denomi	inazione L		10.33		
L					Tire 20000	庭 交髓	
A. ANNOTAZIONI SPEC	HALI .	•		(S.)	1770 0 0 a 14		
				12=112	of the financial		
L				TO WES	A LIMBILIA		
L	·			133	11.1.2		
CONTRACTOR ALL	EDATA .			-	013		SCIOGLIMENTO RISERVE
DOCUMENTAZIONE ALL N. es.	EUMIN .						Data Nº Protocollo
Doc. 1) 2 PRO	V n. pag. 1 μΩ ;	riassunto con disegno princ					
Doc. 2) PRO							
Doc. 3) QI KA							
Doc. 4) Q RI	RIS designazione inventore						لىنىنىنا/لىنا/لىنا
Doc. 5) O	documenti di priorità con traduzione in Italiano						a singole priorità
Doc. 6) 0 RE	autorizzazione o atto di cessione					/للا	ليبينيا البااليا
Doc. 7) Q		nominativo completo del ri-	ichledente				•
B) attestati di versami	ento, totale Eurol=	CENTOTTANT	OTTO/51.	mer_3(an	ni		obbligato
	31/011/2002	FIRMA DEL(I) F	RICHIEDENTE(I)	coul			
CONTINUA SI/NO D	របា				7		
DEL PRESENTE ATTO	SI RICHIEDE COPIA AUTE	ENTICA SI/NO LSEI	-				•
							1
CAMERA DI COMMERI	CIO IND. ART. E AGR. DI	MILANO	MILANO				codice &
VEDDALE DI DEPOSITO	NUMERO DI DOI	1 111.6	002A 0000				CTENTAL TO
DITEMIT	ADUE		QUATTRO)		, dei	GENNAIO
L'anno L'occivication	indicate(i) hathanne) pre	sentato a me sottoscritto la p RAPPRESEN	cresente domanda, corr	200	ogli aggiuntivi pe	r la conces	sione del brevetto soprariportato.
u(i) noniedente(i) sopra	II	RAPPRESEN	TANTE	UR INFORMA	TO DEL	CON	TENUTO
I. ANNOTAZIONI VAR A, CIRCOLAF	17 OTTE 011100 HT 110 -	DEL 01:03:	2001 EFF	ETTUA IL D	EPOSIT	<u>g</u> g	ON
RVA DI LE				<u> </u>			
WAY IN THE	IL DEPOSITANTE	-WONETPO			7		FICIALE ROGANTE
1, 1, 1/V			timbr)		nel h	ለፕ ነል ውጤቱ

PROSPETTO A

HASSUNTO INVENZIONE	E CON DISEGNO PRINCIPALE, DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONE
IUMERO DOMANDA IVII Z	102 A 0 0 0 0 3 REG. A DATA OI DEPOSITO LI/LI/LII
IUMERO BREVETTO	DATA DI RILASCIO LI/LI/LIII
L TITOLO	The same same same same same same same sam
	RE PARTICOLARMENTE STUDIATO PER CREME COSMETICHE E
FARMACEUTIC	HE"
	
L. BIASSUNTO	·
	Il presente trovato ha come oggetto un contenitore per
	creme cosmetiche e farmaceutiche, il quale presenta la peculia-
	rità di comprendere un corpo contenitore che definisce, in un
	corpo unico, un contenitore interno ed un mantello esterno, che
·	si sviluppa a partire dalla bocca del contenitore interno e che
	termina sotto il fondo del contenitore interno per creare
	un'intercapedine, che circonda esternamente il contenitore in-
	terno.
	Risulta, inoltre, previsto un coperchio, applicabile a chiu-
	sura della suddetta bocca e, vantaggiosamente, realizzato in un
	corpo unico con il corpo contenitore.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· ·	

M. DISEGNO



STUDIO
TECNICO-LEGALE

BREVETTI

Dott. Prot.
FRANCO CICOGNA

Pag 2

Descrizione del Brevetto per Invenzione Industriale avente per titolo:

"CONTENITORE PARTICOLARMENTE STUDIATO PER CREME
COSMETICHE E FARMACEUTICHE"

GIBO ITALIA S.r.l.,

di nazionalità Italiana, con sede a NOVATE MILANESE - (Milano)
- ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Brevetti Dott.
Franco Cicogna, in Via Visconti di Modrone 14/A - Milano.

Depositata il

al N. MI 2002 A 0 0 0 0 3

DESCRIZIONE

Il presente trovato ha come oggetto un contenitore particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche.

Come è noto, in campo cosmetico e farmaceutico, vengono attualmente utilizzati contenitori o vasetti che, oltre alla pura e semplice funzione per il contenimento della crema o simili, debbono essere anche in grado di fornire una adeguata protezione al prodotto stesso.

In particolare, sono attualmente presenti sul mercato dei prodotti, quali creme e simili, che debbono essere completamente protette dalla luce e termicamente isolate, per evitare il degradamento del prodotto stesso.

Per risolvere questi problemi sono attualmente utilizzati contenitori che, in pratica, presentano un corpo esterno, il quale definisce al suo interno una cavità, in cui viene posizionato un

1 2 3

> **4** 5

della

6

7. 8

9

10

11

12 13

14

15 16

17

18

19 20

21

22

23

24

. 25

19

20

21

22

23

24

25

contenitore interno.

Quest'ultimo viene realizzato separatamente, rispetto al contenitore esterno, in modo da presentare una intercapedine attorno al contenitore interno, che funge da elemento di protezione.

Questa forma di realizzazione risulta particolarmente onerosa, da un punto di vista economico, in quanto richiede la realizzazione di due contenitori separati.

Inoltre, la manipolazione del contenitore interno, durante le fasi di riempimento del prodotto, risulta particolarmente critica.

Un altro problema che si incontra con i contenitori di tipo noto è costituito dal fatto che è necessario prevedere una chiusura sottocoperchio che, in pratica, è costituita da un piattello.

Quest'ultimo funge da chiusura del contenitore interno e deve essere rimosso separatamente dal coperchio, rendendo quindi necessaria l'esecuzione di due operazioni distinte.

Il suddetto piattello, inoltre, ostacola il confezionamento e soprattutto la utilizzazione del prodotto.

Il compito che si propone il trovato è quello di eliminare gli inconvenienti precedentemente lamentati, realizzando un contenitore particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche, che consenta di semplificare notevolmente la struttura del contenitore stesso, senza per questo pregiudicare in alcun modo le sue caratteristiche tecniche e funzionali.

Nell'ambito del compito sopra esposto, uno scopo particolare del trovato è quello di realizzare un contenitore, in cui la rimozione e la manipolazione del piattello sottocoperchio risulti estremamente semplificata, agevolando così ogni operazione relativa.

Un altro scopo del presente trovato è quello di realizzare un contenitore, particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche, che, per le sue peculiari caratteristiche realizzative, sia in grado di assicurare le più ampie garanzie di affidabilità e di sicurezza nell'uso.

Il presente contenitore per creme cosmetiche e farmaceutiche è facilmente ottenibile utilizzando elementi e materiali di comune reperibilità in commercio, e inoltre, è competitivo, da un punto di vista economico.

Il compito sopra esposto, nonché gli scopi accennati ed altri, che meglio appariranno evidenziati in seguito, vengono raggiunti da un contenitore particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche, secondo il trovato, caratterizzato dal fatto di comprendere un corpo contenitore, il quale definisce, in un corpo unico, un contenitore interno ed un mantello esterno; quest'ultimo si sviluppa a partire dalla bocca del contenitore interno e termina sotto il fondo del contenitore interno per realizzare un'intercapedine che circonda esternamente il medesimo contenitore interno; è, inoltre, previsto un coperchio applicabile a chiusura della suddetta bocca.

. Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell'oggetto del presente trovato risulteranno maggiormente evidenziati attraverso un esame della descrizione di una forma di esecuzione preferita, ma non esclusiva, di un contenitore particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche, illustrato a titolo indicativo, ma non limitativo, con l'ausilio dei disegni allegati, in cui:

la figura 1 rappresenta il contenitore, in vista prospettica esplosa ed in posizione di apertura;

la figura 2 rappresenta in vista prospettica il contenitore, con il coperchio aperto ed il piattello posizionato in modo da chiudere la bocca del medesimo contenitore;

la figura 3 rappresenta in vista laterale sezionata, il contenitore, in posizione di apertura;

la figura 4 rappresenta schematicamente, in sezione, il contenitore, in posizione di chiusura;

la figura 5 rappresenta una vista laterale parziale del contenitore in oggetto.

Con particolare riferimento ai simboli numerici delle suddette figure, il contenitore particolarmente studiato per creme
cosmetiche e farmaceutiche, secondo il trovato, che viene indicato nella sua globalità con il numero di riferimento 1, presenta
la peculiarità di comprendere un corpo contenitore 2, il quale
definisce, in un corpo unico, un contenitore interno 3 ed uni
mantello esterno 4, che si sviluppa a partire dalla bocca si del
contenitore interno e che termina sotto il fondo 3a del contenitore

12 13 14

11

16

17

15

18 19

21

20

22 23

24

25

tore interno, in modo da realizzare un'intercapedine 6, che circonda esternamente il contenitore interno.

STUDIO

Questa forma di realizzazione consente di conferire al contenitore un'elevata resistenza meccanica, unitamente alla possibilità di creare un'intercapedine, che viene a costituire una ottimale protezione sia termica, che al passaggio della luce.

La bocca 5 viene chiusa da un coperchio 10 che, vantaggiosamente, è realizzato in un corpo unico con il contenitore ed è ottenuto mediante una appendice 11 con linea di indebolimento 12 per la connessione al bordo superiore del mantello esterno 4.

Diametralmente, sul coperchio 10 risulta prevista una linguetta di presa 13 che, a coperchio chiuso, si posiziona vantaggiosamente in prossimità di uno smanco 14, definito sulla porzione superiore del mantello 4.

Un'altra importante peculiarità del trovato è costituita dal fatto che è previsto un piattello sottocoperchio 20, che presenta un corpo centrale 21, che si raccorda con un labbro perimetrale 22, che funge da guarnizione e che si alloggia in un gradino in sottosquadro 23, ricavato in corrispondenza della porzione superiore della bocca 5 del corpo contenitore 2.

Il sottocoperchio 20 presenta assialmente un'apertura 25, in cui è incastrabile la testa ingrossata 26 di un piolo 27, che è realizzato in un corpo unico con il coperchio.

Questo dispositivo fa in modo che il sottocoperchio 20

13

14

12

15 16

18

19

17

20 21

2223

2425

possa essere agevolmente applicato per eseguire una chiusura a tenuta della bocca 5, grazie anche al fatto che risulta posizionata sotto un bordo di battuta 28, che è realizzato sulla superficie interna del coperchio 10.

Al momento della apertura del coperchio 10, anche il sottocoperchio 20 viene aperto, avendo così la possibilità di eseguire, con un'unica manovra, la completa apertura del contenitore.

Si ha, inoltre, il grande vantaggio di non avere un piattello sottocoperchio da posizionare, con il rischio di imbrattare le superfici.

Da quanto in precedenza illustrato, si vede quindi che il trovato raggiunge gli scopi proposti.

In particolare, si sottolinea che viene ideato un contenitore, particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche, che è realizzabile vantaggiosamente in polipropilene o in altre materie plastiche compatibili con il prodotto confezionato nei contenitori stessi.

Tale contenitore assicura un'adeguata protezione al prodotto contenuto, pur presentando una struttura notevolmente semplificata.

Un altro aspetto importante è, inoltre, costituito dal fatto che il contenitore è realizzato totalmente in un pezzo unico.

Inoltre, il piattello sottocoperchio è interconnesso col coperchio, in modo da essere aperto e chiuso senza prevedere una



Pag

sua manipolazione diretta, ma semplicemente sfruttando l'apertura e la chiusura del coperchio.

Il trovato, così concepito, è suscettibile di numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell'ambito del concetto inventivo.

Inoltre, tutti i particolari costruttivi potranno essere sostituiti da altri elementi tecnicamente equivalenti.

In pratica i materiali impiegati, nonché le dimensioni e le forme contingenti potranno essere qualsiasi, a seconda delle esigenze.



RIVENDICAZIONI.

- 1. Contenitore particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche, caratterizzato dal fatto di comprendere un corpo contenitore che definisce, in un corpo unico, un contenitore interno ed un mantello esterno, che si sviluppano a partire dalla bocca del contenitore interno; tale mantello esterno termina sotto il fondo del contenitore interno, per realizzare un'intercapedine che circonda esternamente il contenitore interno; è, inoltre, previsto un coperchio applicabile a chiusura della suddetta bocca.
- 2. Contenitore, secondo la rivendicazione precedente, caratterizzato dal fatto che il coperchio è realizzato in un corpo unico con il corpo contenitore.
- 3. Contenitore, secondo una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere una appendice con una linea di indebolimento per la connessione a cerniera del coperchio al corpo contenitore.
- 4. Contenitore, secondo una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che, in corrispondenza del bordo superiore del mantello esterno, diametralmente alla suddetta appendice, è previsto uno smanco per facilitare l'accesso alla linguetta di apertura del coperchio.
- 5. Contenitore, secondo una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere un piattello sot coperchio, operativamente connesso al coperchio precitato.



3

5 6

7

8

10

12

13 14

.15

16 17

18

19. 20

21

. **22**

23


24


25 -

. 1*7* 18 ·

- 6. Contenitore, secondo una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che il suddetto piattello sottocoperchio presenta una parte centrale bombata, che termina in un labbro perimetrale, che funge da guarnizione e che si alloggia in un gradino in sottosquadro, ricavato in corrispondenza della porzione superiore della bocca del contenitore.
- 7. Contenitore, secondo una o più rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che il piattello sottocoperchio presenta un foro passante che si impegna con la testa ingrossata di un piolo, solidale al suddetto coperchio.
- 8. Contenitore particolarmente studiato per creme cosmetiche e farmaceutiche, secondo una o più rivendicazioni precedenti, il tutto come più ampiamente descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.







feares tigues

E/E

MI 2002 A 0 0 0 0 0 3





FIG. 5



s Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.